



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «Байкальский Лабораторный Измерительный Центр»
 ИНН 3827057785 КПП 381101001 ОГРН 1183850028922
 Юридический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 160, офис 212
 Фактический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 160, офис 212
 Почтовый адрес: 664081, г. Иркутск, а/я 159
 тел. 8-924-834-99-34, 8-924-834-99-14
 e-mail: blic-lab@mail.ru сайт: www.blic-lab.ru



Утверждаю:
 Директор ООО "БЛИЦ"
 И.Н. Чикалин

"03" июля 2025 г

Прайс-лист на второе полугодие 2025 года
Оказание платных услуг дорожно-строительной лаборатории

№ п/п	Определяемый показатель/услуга	Единицы измерений	Стоимость, руб*	Примечание
1	Портландцемент ГОСТ 31108-2020; ГОСТ 30515-2013			
1.1	Отбор проб	проба	1 650	-
1.2	Изготовление образцов (балочек)	серия	3 020	В одной серии - 3 балочки
1.3	Тонкость помола	проба	1 450	-
1.4	Сроки схватывания	проба	3 630	-
1.5	Нормальная густота цементного теста	проба	4 240	-
1.6	Равномерность изменения объема	проба	3 030	-
1.7	Прочность при изгибе	серия	2 420	В одной серии - 3 балочки
1.8	Прочность на сжатие	серия	2 420	
2	Растворы строительные ГОСТ 28013-98			
2.1	Изготовление образцов в формах ЗФК-70	серия	1 820	В одной серии - 3 образца
2.2	Подвижность растворной смеси	проба	1 090	-
2.3	Плотность растворной смеси	проба	1 450	-
2.4	Расслаиваемость растворной смеси	проба	3 630	-
2.5	Водоудерживающая способность растворной смеси	проба	1 940	-
2.6	Прочность раствора на сжатие	серия	2 420	В одной серии - 3 образца
2.7	Средняя плотность раствора	серия	610	
2.8	Влажность раствора	проба	1 820	-
2.9	Водопоглощение раствора	проба	3 630	-
2.10	Подбор состава	1 класс	20 570	Стоимость указана без учета работ по испытаниям исходных материалов
3	Бетонная смесь ГОСТ 7473-2010			
3.1	Изготовление контрольных образцов - в формах 2ФК-100 - в формах ФЦ-150	серия	2 200	Число образцов в серии не менее 4
		серия	4 400	Число образцов для испытания не менее 6
3.2	Удобоукладываемость (определение подвижности по осадке конуса)	проба	1 089	Стоимость указана за 2 параллельных испытания
3.3	Средняя плотность бетонной смеси	проба	1 450	
3.4	Расслаиваемость	проба	3 300	
3.5	Объем вовлеченного воздуха	проба	4 400	
3.6	Температура	проба	310	
3.7	Сохраняемость свойств во времени	проба	4 400	
4	Бетон ГОСТ 25192-2012			
4.1	Отбор проб из конструкции	кern	4 500	Высотой до 15 см
		кern	5 000	При выезде на объект свыше 600 км от г. Иркутска
		за каждый послед. 1 см	150	-

*Стоимость за единицу испытаний указаны без НДС, в связи с применением УСН

№ п/п	Определяемый показатель/услуга	Единицы измерений	Стоимость, руб*	Примечание
4.2	Толщина защитного слоя бетона и расположения арматуры в конструкции и изделиях	1 участок (1м2)	610	-
4.3	Прочность на сжатие	образец	800	Число образцов для испытания в серии не менее 4
4.4	Плотность образцов	серия	600	-
4.5	Влажность	испытание	1 820	-
4.6	Водопоглощение	испытание	3 630	-
4.8	Водонепроницаемость:			
	- по мокрому пятну	серия	23 100	не менее 6 образцов
	- эксперсс-метод по воздухопроницаемости	точка	610	не менее 6 точек
4.9	Морозостойкость:			
	- базовый метод	цикл	970	Стоимость работ выставляется по факту проведения испытания
	- ускоренный третий метод		4 840	
4.10	Прочность методом неразрушающего контроля:	участок		Количество участков зависит от типа и площади конструкции и назначается согласно ГОСТ 18105-2018, п. 8.2.5
	- метод ударного импульса		1 330	
	- метод ультразвука		1 330	
	- метод скалывания ребра		4 000	
	- метод отрыва со скалыванием		4 000	
4.11	Установление градуировочной зависимости:	зависимость		
	- между ИПС/УЗК и разрушающим методом (прочность на сжатие)		66 000	В стоимость входит изготовление и испытание образцов (30 шт)
	- между ИПС/УЗК и одним из прямых неразрушающим методом (отрыв со скалыванием)		88 000	В стоимость входит 16 точек ИПС/УЗК и отрыва со скалыванием
4.12	Обновление градуировочной зависимости	зависимость	10 000	В стоимость входит изготовление и испытание образцов (4 шт)
4.13	Подбор состава бетона (с испытанием морозостойкости и водонепроницаемости)	1 подбор	82 500	Стоимость указана без учета работ по испытаниям исходных материалов
4.14	Подбор состава бетона (без испытаний морозостойкости и водонепроницаемости)	1 подбор	27 500	
4.15	Доведение кернов до необходимых размеров (распил, торцевание, шлифовка)	образец	360	-
4.16	Доведение кубиков до необходимых размеров (распил, торцевание, шлифовка)	образец	970	-
5 Определение адгезии ГОСТ 28574-2014				
5.1	Определение адгезии мастичных покрытий:	точка		не менее пяти участков на 80-100 м2 поверхности покрытия
	- по силе отрыва		1 820	
	- по решетчатым надрезам		490	
6 Грунт ГОСТ 25100-2020				
6.1	Отбор проб	проба	1 100	-
6.2	Влажность	проба	990	-
6.3	Гранулометрический (зерновой) состав:	проба		
	- метод ситовой без/с промывкой водой		4 240	Для песчаных грунтов
	- метод ареометрический		9 680	Для глинистых грунтов
6.4	Показатель текучести и число пластичности	проба	4 240	-
6.5	Определение максимальной плотности и оптимальной влажности	проба	6 050	-
6.6	Коэффициент фильтрации:	проба		В стоимость входит определение п. 6.5
	-песчаных грунтов		10 890	
	-глинистых грунтов		13 310	
6.7	Коэффициент пористости	расчет	1 210	-
6.8	Коэффициент истираемости крупнообломочных грунтов	проба	9 680	-
6.9	Плотность частиц грунта (истинная)	проба	3 025	-

*Стоимость за единицу испытаний указаны без НДС, в связи с применением УСН

№ п/п	Определяемый показатель/услуга	Единицы измерений	Стоимость, руб*	Примечание
6.10	Средняя плотность крупных частиц грунта	проба	2 420	-
6.11	Определение степени морозной пучинистости грунта на приборе УПГ-ПГ 0.1 "Грунт М"	проба	22 000	-
6.12	Коэффициент размягчаемости скального грунта в воде	проба	7 700	В стоимость входит определение прочности на сжатие
6.10	Прочность на сжатие горной породы	испытаний	4 240	Число образцов для испытания не менее 5
6.11	Относительное содержание органического вещества	проба	19 800	-
6.12	Изготовление кубов из горной породы 5х5	образец	1 090	-
7	Песок ГОСТ 8736-2014; ГОСТ 31424-2010; ГОСТ 32730-2014			
7.1	Отбор проб	проба	1 100	-
7.2	Влажность	проба	990	-
7.3	Зерновой состав и модуль крупности	проба	4 240	-
7.4	Содержание глины в комках	проба	3 300	-
7.5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	проба	1 650	-
7.6	Наличие органических примесей	проба	7 870	-
7.7	Минералого-петрографический состав	проба	18 150	-
7.8	Истинная плотность	проба	3 030	-
7.9	Насыпная плотность	проба	770	-
7.10	Пустотность	расчет	550	-
7.11	Определение максимальной плотности и оптимальной влажности	проба	6 050	-
7.12	Реакционная способность : -минералого-петрографический метод -химический метод	проба	4 240 27 230	-
7.13	Коэффициент фильтрации	проба	10 890	В стоимость входит определение п.7.11
7.14	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	проба	4 400	-
7.15	Морозостойкость песка из отсевов дробления -метод замораживания и оттаивания -ускоренное определение морозостойкости	цикл	610 1 210	-
7.16	Дробимость (марка по дробимости)	проба	3 630	-
7.17	Содержание глинистых частиц методом набухания в песке	проба	4 400	-

№ п/п	Определяемый показатель/услуга	Единицы измерений	Стоимость, руб*	Примечание
8	Щебень ГОСТ 8267-93; ГОСТ 32703-2014; ГОСТ 7392-2014; ГОСТ 31436-2011			
8.1	Отбор проб	проба	1 100	-
8.2	Влажность	проба	990	-
8.3	Зерновой состав	проба	4 240	-
8.4	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия	проба	1 650	-
8.5	Содержание пылевидных и глинистых частиц	проба	1 650	-
8.6	Содержание глины в комках	проба	1 650	-
8.7	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	проба	4 400	-
8.8	Дробимость (марка по дробимости)	проба	5 450	-
8.9	Содержание зерен слабых пород в щебне (гравии)	проба	2 420	-
8.10	Истираемость в полочном барабане	проба	8 470	-
8.11	Морозостойкость: -метод замораживания и оттаивания -ускоренное определение морозостойкости	цикл	1 089 2 420	-
8.12	Минералого-петрографический состав	проба	15 730	-
8.13	Наличие органических примесей в гравии (щебне из гравия)	проба	7 870	-
8.14	Истинная плотность	проба	4 950	-
8.15	Насыпная плотность	проба	1 650	-
8.16	Средняя плотность	проба	2 200	-
8.17	Пористость	расчет	550	-
8.18	Пустотность	расчет	550	-
8.19	Водопоглощение горной породы и щебня (гравия)	проба	3 850	-
8.20	Предел прочности при сжатии горной породы	проба	4 240	Одно испытание - 5 образцов
8.21	Реакционная способность горной породы и щебня (гравия): -минералого-петрографический метод -химический метод	проба	3 030 27 230	- -
8.22	Устойчивость структуры щебня (гравия) против распада	проба	10 890	-
8.23	Сопротивление удару на копре ПМ	проба	9 680	-
8.24	Электроизоляционные свойства щебня для балластного слоя железнодорожного пути	проба	15 730	В стоимость вкл. подготовка материала
8.25	Доля мелкого продукта	проба	3 030	-
8.26	Доля длинного зерна в щебне	проба	1 820	-
8.27	Подготовка материала (пробы) дроблением до необходимых фракций (щебень, гравий): -исходный материал с крупностью до 70 мм -исходный материал с крупностью св. 70 мм	фракция	5 500 8 800	До 50 кг До 100 кг
8.28	Изготовление кубов из горной породы 5х5	образец	1 090	-
9	Смеси щебеночно-гравийно-песчаные ГОСТ 25607-2009; ГОСТ Р 70458-2022; ГОСТ 23735-2014			
9.1	Отбор проб	проба	1 100	-
9.2	Влажность	проба	990	-
9.3	Зерновой состав	проба	6 050	-
9.4	Содержание пылевидных и глинистых частиц	проба	3 030	-
9.5	Содержание глины в комках	проба	5 500	-
9.6	Содержание дробленых зерен в щебне из гравия	проба	1 650	-
9.7	Содержание зерен пластинчатой (лещадной) и игловатой формы	проба	4 400	-
9.8	Коэффициент фильтрации	проба	10 890	В стоимость входит п. 9.14
9.9	Дробимость (марка по дробимости)	проба	6 660	-
9.10	Истираемость в полочном барабане	проба	8 470	-
9.11	Водостойкость	проба	3 850	-
9.12	Пластичность	проба	3 850	-
9.13	Насыпная плотность готовой смеси	проба	2 200	-

*Стоимость за единицу испытаний указаны без НДС, в связи с применением УСН

№ п/п	Определяемый показатель/услуга	Единицы измерений	Стоимость, руб*	Примечание
9.14	Определение максимальной плотности и оптимальной влажности	проба	6 050	-
9.15	Устойчивость структуры щебня (гравия) против распада	проба	10 890	-
9.16	Морозостойкость: -метод замораживания и оттаивания -ускоренное определение морозостойкости	цикл	1 090 2 420	-
9.17	Подбор состава	состав	16 500	-
10	Оценка качества уплотнения			
10.1	Оценка качества уплотнения (метод режущего кольца): - при объеме контроля до 10 точек - при объеме контроля свыше 10 точек	точка	3 740	Стоимость указана за два параллельных испытания
		точка	1 870	
10.2	Оценка качества уплотнения (метод замещения объема): - при объеме контроля до 10 точек - при объеме контроля свыше 10 точек	точка	5 500	
		точка	3 300	
10.3	Оценка качества уплотнения (СП 78.13330.2012, п.10.29)	участок	2 420	Один участок не более 500 м2
10.4	Акт пробного уплотнения	участок	22 000	-
10.5	Показатель деформативности: -метод измерений статическим нагружением -метод измерений динамическим нагружением	точка	7 260 3 630	-
10.6	Определение коэффициента уплотнения (полевой метод)	точка	2 420	-
11	Асфальтобетонные смеси и асфальтобетон ГОСТ 9128-2013; ГОСТ Р 58406.1-2020; ГОСТ Р 58406.2-2020			
11.1	Отбор проб смеси	проба	1 210	-
11.2	Отбор проб (вырубок) из конструктивных слоев дорожной одежды без заделки места отбора	точка	1 820	Толщина слоя не более 10 см
11.3	Отбор проб (кернов) из конструктивных слоев дорожной одежды без заделки места отбора	точка	4 840	В одной точке 3 керна
11.4	Изготовление асфальтобетонных образцов	образец	1 820	-
11.5	Определение зернового (гранулометрического) состава и содержания битумного вяжущего методом выжигания	проба	7 260	-
11.6	Средняя плотность уплотненного материала	испытание	1 820	Испытание проводится по трем образцам
11.7	Водонасыщение	испытание	2 060	
11.8	Объемная плотность	испытание	1 450	
11.9	Максимальная плотность	испытание	6 050	-
11.10	Пустоты в минеральном заполнителе (ПМЗ)	расчет	1 210	-
11.11	Пустоты, наполненные битумным вяжущим (ПНБ)	расчет	1 210	-
11.12	Содержание воздушных пустот	испытание	1 820	Испытание проводится по трем образцам
11.13	Подготовка вырубki к испытанию	проба	1 210	-
11.14	Определение толщины слоя	проба	120	-
11.15	Определение сцепления между слоями	проба	120	-
11.16	Коэффициент уплотнения смесей в конструктивных слоях дорожных одежд	расчет	610	-

№ п/п	Определяемый показатель/услуга	Единицы измерений	Стоимость, руб*	Примечание
12	Прочее			
12.1	Приемка материалов	партия	1 100	Включается в стоимость если вес привезенного материала свыше 70 кг
12.2	Камеральная обработка результатов испытаний, составление протокола	протокол	610	-
12.3	Выезд специалиста на объект: - по г. Иркутску - до 200 км от г. Иркутска - от 200 до 400 км от г. Иркутска - от 400 до 600 км от г. Иркутска - св. 600 от г. Иркутска	выезд выезд выезд выезд выезд	1 820 6 050 10 890 14 520 оплата билета	Стоимость указана за выезд одного специалиста. При выезде более 1 специалиста, оплата за каждого специалиста + 30% Транспортные расходы за перевозку оборудования оплачиваются отдельно
12.4	Командировочные расходы	сутки	1 820	Указана средняя стоимость и уточняется относительно конкретного города. Стоимость указана за одного специалиста
12.5	Проживание в гостинице в городе проведения работ	сутки	3 300	
12.6	Нахождение специалиста на объекте	сутки	6 050	
12.7	Нахождение специалиста на объекте (районы крайнего севера и приравненные к ним)	сутки	12 100	
12.8	Лабораторное сопровождение на объектах строительства	час	1 090	
12.9	Составление акта о визуальном осмотре	акт	от 3 500	На основе тех. задания
12.10	Подготовка поверхности к проведению неразрушающего контроля	участок	240	-
12.11	Использование автономного источника питания (генератор)	сутки	2 420	-
Примечание В случае необходимости оказания услуг по заявке Заказчика в срочном порядке стоимость услуг увеличивается на 50%				

* Стоимость за единицу испытаний указаны без НДС, в связи с применением УСН.



ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ
 «Байкальский Лабораторный Измерительный Центр»
 ИНН 3827057785 КПП 381101001 ОГРН 1183850028922
 Юридический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 160, офис 212
 Фактический адрес: 664081, г. Иркутск, ул. Пискунова, д. 160, офис 212
 Почтовый адрес: 664081, г. Иркутск, а/я 159
 тел. 8-924-834-99-34, 8-924-834-99-14
 e-mail: blic-lab@mail.ru сайт: www.blic-lab.ru



Утверждаю:
 Директор ООО "БЛИЦ"
 И.Н. Чикалин

"03" июля 2025 г

Прайс-лист на второе полугодие 2025 года
Оказание платных услуг лаборатории неразрушающего контроля

№ п/п	Определяемый показатель/услуга	Единицы измерений	Стоимость, руб*	Примечание
1	Визуальный и измерительный контроль (ВИК)			
1.1	Контроль стыка металлоконструкций и листовых соединений, длиной до 500 мм	шт	350	-
1.2	Контроль стыка металлоконструкций и листовых соединений, длиной св 500 до 1000	шт	500	-
1.3	Контроль стыка монтажных элементов:			-
	- от 2 до 5 шт	узел	1 185	-
	- от 5 до 12 шт	узел	3 405	-
	св. 12 шт	узел	5 675	-
1.4	Акт визуального контроля узла монтажных элементов	шт	1 500	-
1.5	Контроль трубопровода диаметром до 219 мм (включительно)	стык	от 300	-
1.6	Контроль трубопровода диаметром от 219 до 530 мм	стык	от 350	-
1.7	Контроль трубопровода диаметром от 530 до 1420 мм	стык	от 400	-
1.8	Акт визуального осмотра сварных швов	шт	1 500	-
2	Ультразвуковой контроль (УК)			
2.1	Контроль стыка металлоконструкций и листовых соединений, длиной до 500 мм	шт	2 000	-
2.2	Контроль стыка металлоконструкций и листовых соединений, длиной от 500 до 1000	шт	3 000	-
2.3	Контроль трубопровода диаметром до 219 мм (включительно)	стык	1 200	-
2.4	Контроль трубопровода диаметром свыше 219 до 530 мм	стык	от 900	-
2.5	Контроль трубопровода диаметром свыше 530 до 720 мм	стык	от 2 500	-
2.6	Контроль трубопровода диаметром свыше 720 до 1020	стык	от 3 700	-
2.7	Контроль трубопровода диаметром свыше 1020 до 1220	стык	от 4 100	-
2.8	Контроль трубопровода диаметром свыше 1220 до 1420	стык	от 4 600	-
2.9	Ультразвуковая толщинометрия металла	см2	100	-
2.9.1	Акт проведения ультразвукового контроля сварных соединений	шт	800	-

*Стоимость за единицу испытаний указаны без НДС, в связи с применением УСН

№ п/п	Определяемый показатель/услуга	Единицы измерений	Стоимость, руб*	Примечание
3	Тепловой контроль. Теплотери ограждающих конструкций			
3.1	Жилой дом, дача, баня: - площадью до 200 м2 - площадью 200-350м2 - площадью от 350 м2	участок	6 000	-
			8 000	
			10 000	
3.3	Квартиры, коммерческие помещения: - площадью до 50 м2 - площадью 50-100м2 - площадью от 100 м2	участок	3 000	-
			4 000	
			5 000	
3.4	Здания и сооружения: - площадью до 1 000 м2 - площадью 1 000 - 3 000м2 - площадью от 3 000 м2	участок	10 000	-
			12 000	
			25 000	
4	Обследование и мониторинг строительных конструкций зданий и сооружений			
4.1	Обследование и освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений	конструкция/ м2	от 25 000/ от 1 500	-
4.2	Оформление Технического отчета по результатам освидетельствования строительных конструкций зданий и	шт	5 000	-
4.3	Акт технического обследования	шт	2 500	-
5	Прочее			
5.1	Камеральная обработка результатов испытаний, составление протокола	протокол	500	-
5.2	Выезд специалиста на объект: - по г. Иркутску - до 200 км от г. Иркутска - от 200 до 400 км от г. Иркутска - от 400 до 600 км от г. Иркутска - св. 600 от г. Иркутска	выезд	1 815	Стоимость указана за выезд одного специалиста. Оплата за каждого последующего специалиста + 30%
		выезд	6 050	
		выезд	10 890	
		выезд	14 520	
		выезд	оплата билета	Транспортные расходы за перевозку оборудования оплачиваются отдельно
5.3	Командировочные расходы	сутки	1 815	Стоимость указана за одного специалиста
5.4	Проживание в гостинице в городе проведения работ	сутки	3 300	
5.5	Нахождение специалиста на объекте	сутки	6 050	
5.6	Нахождение специалиста на объекте (районы крайнего севера и приравненные к ним)	сутки	12 100	
Примечание				
- Подготовка контролируемых поверхностей в обязанности специалиста по контролю не входит.				
- В случае необходимости оказания услуг по заявке Заказчика в срочном порядке стоимость услуг увеличивается на 50%				